La Raffinerie
LE TIERS-LIEU SOUS LES FILAOS

Wicking bed

COÛT MATIÈRE PREMIÈRE



TEMPS DE RÉALISATION



QUANTITÉ DE DÉCHETS ÉVITÉS



AGE MINIMUM



DIFFICULTÉ





DATE // NOVEMBRE 2023
AUTEUR // JULIA CORMIER
CONTACT // CONTACT@LARAFFINERIE.RE

CC BY NY SA
LES UTILISATEUR.ICES DE CETTE FICHE S'ENGAGENT À RESPECTER LES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ - UTILISATION LIBRE

Fiche Tuto — Wiking bed — Jar-07

= Compétences =

#Dépalettiser

#Travailler la palette

= Matériaux =



4 x #palettes type EUR



1 x cubitainer



du vieux linge



1 x tube pvc

= Matériels =



visseuse



~ 50 visses



ciseaux



mètre



meuleuse



scories

= Les étapes =

1. Couper le cubitainer à la meuleuse en 2 parties en gardant le bardage métallique





Faire un trop plein en faisant des trous à la perceuse à 20 cm du bas

2. #Dépalettiser les palettes et utiliser ~ 40 planches et 8 tasseaux





Points sécurité : bien suivre les consignes de sécurité des fiches compétences

3

a fixer les tasseaux + les planches sur les cotés du cubitainer



b Visser les 4 planches sur le rebord supérieur



4 Mettre une couche de 20cm de scories dans le fond du bac et y faire tenir le tube pvc à la verticale



5 disposer le linge sur les cotés et sur les scories
mettre des «mêches» de tissus qui touchent le fond



⑥ Remplir le bac d'un mélange de terre / compost jusqu'en haut



⑦ Planter et pailler, remplir le bac d'eau par le tube pvc jusqu'au trop plein



<u>Astuce :</u>
on peut remplir la réserve d'eau qu'une ou deux fois par mois selon la saison.